Guia de Orientação

Para a construção das fachadas da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus

SETOR DE ARQUITETURA,
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Guia de Orientação

Para a construção das fachadas da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Maceió, 2021

APRESENTAÇÃO

O setor de arquitetura, engenharia e construção, visando a um melhor resultado final da edificação, e, acreditando num esforço por uma arquitetura mais ordenada, desenvolveu este guia com orientações práticas para auxiliar as igrejas, junto com seu corpo eclesiástico e seus construtores, respeitando o patrimônio e a integridade da arquitetura das edificações religiosas.

De forma simples, direcional e com detalhes em desenhos, o setor lista os tipos de fachadas assim como seus detalhamentos, buscando otimizar os procedimentos de construção para dinamizar a prestação de serviços. Sua aplicação permitirá a todo o estado promover uma melhor gestão das fachadas. Mais do que um texto com diretrizes e proibições, a cartilha é um meio para tornar os templos, ao mesmo tempo, mais estruturados e harmoniosos. E o melhor jeito de defendê-la é conhecer suas regras. Esperamos que ela contribua para o entendimento dessa nova realidade.

SUMÁRIO


Orientações das Leis.....5
Fachadas com até 6 metros de largura.....6
Fachadas com até 8 metros de largura, sem galeria.....7
Fachadas com até 8 metros de largura, com galeria.....8
Fachadas com até 10 metros de largura, sem galeria.....9
Fachadas com até 10 metros de largura, com galeria.....10
Fachadas com até 12 metros de largura, sem galeria.....11
Fachadas com até 12 metros de largura, com galeria.....12
Detalhe Rosácea.....13
Informações adicionais.....14


ORIENTAÇÕES DAS LEIS

Para o início da Obra, além de ter todos os desenhos detalhados, de planta baixa, cortes e fachadas, é necessária a aprovação nos órgãos competentes, como o alvará de localização e funcionamento, alvará de aprovação de projeto e execução de obra (construção), alvará de reforma e ampliação, aprovação junto ao CAU (Arquitetas) e CREA (engenheiros). Maiores orientações estão no guia prático dos serviços municipais para instituições eclesiásticas**.**

FACHADAS COM ATÉ 6 METROS DE LARGURA


De um jeito simples, podemos organizar esta cartilha da seguinte forma: Imóvel pequeno é aquele que possui testada de até a 6 metros e não possui galeria. Dessa forma, a altura da torre fica definida em 9,00 m; as esquadrias da igreja terão as seguintes medidas: a porta de entrada medirá 1,60 x 3,00; as duas janelas da fachada frontal com 70 cm x 1,60; a rosácea com 70 cm de diâmetro e as janelas fixas da torre, como podemos ver no desenho abaixo:






FACHADAS COM ATÉ 8 METROS DE LARGURA, SEM GALERIA


De um jeito simples, podemos organizar esta cartilha da seguinte forma: Imóvel médio é aquele que possui testada de até 8 metros, sem galeria. Dessa forma, a altura da torre fica definida em 11,00 m; os detalhes das esquadrias: uma porta de 2,0 x 3,50; duas janelas 1,00 x 2,50; uma rosácea com 1,00 m de diâmetro e as janelas fixas da torre, como podemos ver no desenho abaixo:






FACHADAS COM ATÉ 8 METROS DE LARGURA, COM GALERIA


De um jeito simples, podemos organizar esta cartilha da seguinte forma: Imóvel médio é aquele que possui testada de até 8 metros, com galeria. A altura da torre fica definida em 13,00 m; os detalhes das esquadrias: uma porta de 2,0 x 3,50; quatro janelas de 1,00 x 2,00 e uma janela menor com 0,60 x 2,00 m e as janelas fixas da torre, como podemos ver no desenho abaixo:






FACHADAS COM ATÉ 10 METROS DE LARGURA, SEM GALERIA


De um jeito simples, podemos organizar esta cartilha da seguinte forma: Imóvel grande é aquele que possui testada de até 10 metros, sem galeria. Para a torre, fica definida a altura de 11,50 m; os detalhes das esquadrias: uma porta de 2,0 x 3,50; duas janelas de 1,00 x 2,50; uma rosácea com 1,00 m de diâmetro e as janelas fixas da torre, como podemos ver no desenho abaixo:






FACHADAS COM ATÉ 10 METROS DE LARGURA, COM GALERIA


De um jeito simples, podemos organizar esta cartilha da seguinte forma: Imóvel médio é aquele que possui testada de até 10 metros, com galeria. Para a torre, fica definida a altura de 13,50 m; os detalhes das esquadrias: uma porta de 2,0 x 3,50; quatro janelas de 1,00 x 2,00; uma janela menor com 0,60 x 2,00 m e as janelas fixas da torre, como podemos ver no desenho abaixo:






FACHADAS COM ATÉ 12 METROS DE LARGURA, SEM GALERIA


De um jeito simples, podemos organizar esta cartilha da seguinte forma: Imóvel grande é aquele que possui testada de 12 metros ou mais, sem galeria. Para a torre, fica definida a altura de 12,50 m; os detalhes das esquadrias: uma porta de 2,40 x 3,50; duas janelas de 1,20 x 2,60; uma rosácea com 1,20 m de diâmetro e as janelas fixas da torre, como podemos ver no desenho abaixo:






FACHADAS COM ATÉ 12 METROS DE LARGURA, COM GALERIA


De um jeito simples, podemos organizar esta cartilha da seguinte forma: Imóvel grande é aquele que possui testada de 12 metros ou mais, com galeria. Para a torre, fica definida a altura de 14,00 m; os detalhes das esquadrias: uma porta de 2,40 x 3,50; quatro janelas de 1,20 x 2,00; uma janela menor com 0,60 x 2,00 m e as janelas fixas da torre, como podemos ver no desenho abaixo:





DETALHE DA ROSÁCEA

A rosácea segue a largura da esquadria, que varia de 70 cm a 1,20 cm de diâmetro, conforme a medida das fachadas.



Suas cores são azul, vermelho, amarelo e verde.

Informações Adicionais

A informação é a maior aliada da Arquitetura, engenharia e construção. O Setor está mobilizado para prestar os devidos esclarecimentos de forma rápida, completa e transparente. Estão disponíveis vários canais de comunicação com o público. Os principais são: serviço telefônico, disponível das 8h às 12h, e o e-mail adalagoas.arquitetura@gmail.com, além das dúvidas que podem ser dirimidas presencialmente com os profissionais.

Os profissionais estão treinados para tirar as principais dúvidas do corpo eclesiástico e dos construtores.